ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-213 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	124±4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в соответствии со ст.39.37. Земельного Кодекса Российской Федерации для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства на срок 49 лет. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ул. Крутицкая, д.8/2, г. Иваново, 153000, Россия Тел.: +7 (4932) 38-63-71, факс: +7 (4932) 33-99-17. Контакт-центр «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 e-mail: secr@iv.mrsk-cp.ru, http://www.mrsk-cp.ru

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-213 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-37, зона 2*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
ПС1(1)					
1	283670,49	2296769,90	Геодезический метод	0,10	-
2	283669,41	2296769,28	Геодезический метод	0,10	-
3	283668,34	2296769,90	Геодезический метод	0,10	-
4	283668,34	2296771,14	Геодезический метод	0,10	-
5	283669,41	2296771,76	Геодезический метод	0,10	-
6	283670,49	2296771,14	Геодезический метод	0,10	-
1	283670,49	2296769,90	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(2)					
7	283684,09	2296809,68	Геодезический метод	0,10	-
8	283683,02	2296809,06	Геодезический метод	0,10	-
9	283681,94	2296809,68	Геодезический метод	0,10	-
10	283681,94	2296810,92	Геодезический метод	0,10	-
11	283683,02	2296811,54	Геодезический метод	0,10	-
12	283684,09	2296810,92	Геодезический метод	0,10	-
7	283684,09	2296809,68	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(3)					
13	283697,23	2296844,06	Геодезический метод	0,10	-
14	283694,53	2296841,69	Геодезический метод	0,10	-
15	283693,46	2296842,31	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-213 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
16	283693,46	2296843,55	Геодезический метод	0,10	-
17	283694,53	2296844,17	Геодезический метод	0,10	-
18	283696,74	2296845,10	Геодезический метод	0,10	-
13	283697,23	2296844,06	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(4)					
19	283691,82	2296860,35	Геодезический метод	0,10	-
20	283689,50	2296860,37	Геодезический метод	0,10	-
21	283688,43	2296860,99	Геодезический метод	0,10	-
22	283688,43	2296862,23	Геодезический метод	0,10	-
23	283689,50	2296862,85	Геодезический метод	0,10	-
24	283692,02	2296861,57	Геодезический метод	0,10	-
19	283691,82	2296860,35	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(5)					
25	283715,38	2296876,90	Геодезический метод	0,10	-
26	283714,30	2296876,28	Геодезический метод	0,10	-
27	283713,23	2296876,90	Геодезический метод	0,10	-
28	283713,23	2296878,14	Геодезический метод	0,10	-
29	283714,30	2296878,76	Геодезический метод	0,10	-
30	283715,38	2296878,14	Геодезический метод	0,10	-
25	283715,38	2296876,90	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(6)					
31	283731,17	2296863,70	Геодезический метод	0,10	-
32	283729,20	2296861,52	Геодезический метод	0,10	-
33	283728,13	2296862,14	Геодезический метод	0,10	-
34	283729,03	2296864,94	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-213 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
35	283730,10	2296865,56	Геодезический метод	0,10	-
36	283731,17	2296864,94	Геодезический метод	0,10	-
31	283731,17	2296863,70	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(7)					
37	283747,41	2296897,08	Геодезический метод	0,10	-
38	283746,34	2296896,46	Геодезический метод	0,10	-
39	283745,26	2296897,08	Геодезический метод	0,10	-
40	283745,26	2296898,32	Геодезический метод	0,10	-
41	283746,34	2296898,94	Геодезический метод	0,10	-
42	283747,41	2296898,32	Геодезический метод	0,10	-
37	283747,41	2296897,08	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(8)					
43	283766,17	2296885,60	Геодезический метод	0,10	-
44	283763,27	2296884,01	Геодезический метод	0,10	-
45	283762,38	2296884,85	Геодезический метод	0,10	-
46	283764,02	2296886,84	Геодезический метод	0,10	-
47	283765,09	2296887,46	Геодезический метод	0,10	-
48	283766,17	2296886,84	Геодезический метод	0,10	-
43	283766,17	2296885,60	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(9)					
49	283775,93	2296916,31	Геодезический метод	0,10	-
50	283774,86	2296915,69	Геодезический метод	0,10	-
51	283773,78	2296916,31	Геодезический метод	0,10	-
52	283773,78	2296917,55	Геодезический метод	0,10	-
53	283774,86	2296918,17	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-213 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
54	283775,93	2296917,55	Геодезический метод	0,10	-
49	283775,93	2296916,31	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(10)					
55	283806,07	2296935,18	Геодезический метод	0,10	-
56	283805,00	2296934,56	Геодезический метод	0,10	-
57	283803,92	2296935,18	Геодезический метод	0,10	-
58	283803,92	2296936,42	Геодезический метод	0,10	-
59	283805,00	2296937,04	Геодезический метод	0,10	-
60	283806,07	2296936,42	Геодезический метод	0,10	-
55	283806,07	2296935,18	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(11)					
61	283838,29	2296961,84	Геодезический метод	0,10	-
62	283837,22	2296961,22	Геодезический метод	0,10	-
63	283836,14	2296961,84	Геодезический метод	0,10	-
64	283836,14	2296963,08	Геодезический метод	0,10	-
65	283837,22	2296963,70	Геодезический метод	0,10	-
66	283838,29	2296963,08	Геодезический метод	0,10	-
61	283838,29	2296961,84	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(12)					
67	283858,59	2296974,87	Геодезический метод	0,10	-
68	283857,52	2296974,25	Геодезический метод	0,10	-
69	283856,45	2296974,87	Геодезический метод	0,10	-
70	283856,45	2296976,11	Геодезический метод	0,10	-
71	283857,52	2296976,73	Геодезический метод	0,10	-
72	283858,59	2296976,11	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-213 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
67	283858,59	2296974,87	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(13)					
73	283871,68	2296965,21	Геодезический метод	0,10	-
74	283870,61	2296964,59	Геодезический метод	0,10	-
75	283869,53	2296965,21	Геодезический метод	0,10	-
76	283869,53	2296966,45	Геодезический метод	0,10	-
77	283870,61	2296967,07	Геодезический метод	0,10	-
78	283871,68	2296966,45	Геодезический метод	0,10	-
73	283871,68	2296965,21	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(14)					
79	283894,17	2296994,65	Геодезический метод	0,10	-
80	283891,86	2296994,87	Геодезический метод	0,10	-
81	283890,78	2296995,49	Геодезический метод	0,10	-
82	283890,93	2296996,58	Геодезический метод	0,10	-
83	283891,91	2296997,32	Геодезический метод	0,10	-
84	283894,50	2296995,89	Геодезический метод	0,10	-
79	283894,17	2296994,65	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(15)					
85	283903,91	2296980,70	Геодезический метод	0,10	-
86	283902,84	2296980,08	Геодезический метод	0,10	-
87	283901,76	2296980,70	Геодезический метод	0,10	-
88	283901,76	2296981,94	Геодезический метод	0,10	-
89	283902,84	2296982,56	Геодезический метод	0,10	-
90	283903,91	2296981,94	Геодезический метод	0,10	-
85	283903,91	2296980,70	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-213 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
ПС1(16)					
91	283935,41	2296997,35	Геодезический метод	0,10	-
92	283934,34	2296996,73	Геодезический метод	0,10	-
93	283933,26	2296997,35	Геодезический метод	0,10	-
94	283933,26	2296998,59	Геодезический метод	0,10	-
95	283934,34	2296999,21	Геодезический метод	0,10	-
96	283935,41	2296998,59	Геодезический метод	0,10	-
91	283935,41	2296997,35	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(17)					
97	283923,42	2297013,14	Геодезический метод	0,10	-
98	283922,34	2297012,52	Геодезический метод	0,10	-
99	283921,27	2297013,14	Геодезический метод	0,10	-
100	283921,27	2297014,38	Геодезический метод	0,10	-
101	283922,34	2297015,00	Геодезический метод	0,10	-
102	283923,42	2297014,38	Геодезический метод	0,10	-
97	283923,42	2297013,14	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(18)					
103	283952,58	2297029,92	Геодезический метод	0,10	-
104	283951,51	2297029,30	Геодезический метод	0,10	-
105	283950,43	2297029,92	Геодезический метод	0,10	-
106	283950,43	2297031,16	Геодезический метод	0,10	-
107	283951,51	2297031,78	Геодезический метод	0,10	-
108	283952,58	2297031,16	Геодезический метод	0,10	-
103	283952,58	2297029,92	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(19)					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-213 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
109	283983,48	2297046,96	Геодезический метод	0,10	-
110	283982,41	2297046,34	Геодезический метод	0,10	-
111	283981,34	2297046,96	Геодезический метод	0,10	-
112	283981,34	2297048,20	Геодезический метод	0,10	-
113	283982,41	2297048,82	Геодезический метод	0,10	-
114	283983,48	2297048,20	Геодезический метод	0,10	-
109	283983,48	2297046,96	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(20)					
115	283996,78	2297024,52	Геодезический метод	0,10	-
116	283995,71	2297023,90	Геодезический метод	0,10	-
117	283994,64	2297024,52	Геодезический метод	0,10	-
118	283994,64	2297025,76	Геодезический метод	0,10	-
119	283995,71	2297026,38	Геодезический метод	0,10	-
120	283996,78	2297025,76	Геодезический метод	0,10	-
115	283996,78	2297024,52	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(21)					
121	284030,81	2297036,17	Геодезический метод	0,10	-
122	284028,35	2297035,00	Геодезический метод	0,10	-
123	284027,28	2297035,62	Геодезический метод	0,10	-
124	284027,28	2297036,86	Геодезический метод	0,10	-
125	284028,35	2297037,48	Геодезический метод	0,10	-
126	284030,71	2297037,36	Геодезический метод	0,10	-
121	284030,81	2297036,17	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(22)					
127	284017,75	2297067,21	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-213 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
128	284016,68	2297066,59	Геодезический метод	0,10	-
129	284015,60	2297067,21	Геодезический метод	0,10	-
130	284015,60	2297068,45	Геодезический метод	0,10	-
131	284016,68	2297069,07	Геодезический метод	0,10	-
132	284017,75	2297068,45	Геодезический метод	0,10	-
127	284017,75	2297067,21	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(23)					
133	284039,82	2297079,51	Геодезический метод	0,10	-
134	284038,75	2297078,89	Геодезический метод	0,10	-
135	284037,67	2297079,51	Геодезический метод	0,10	-
136	284035,99	2297080,93	Геодезический метод	0,10	-
137	284036,64	2297081,87	Геодезический метод	0,10	-
138	284039,82	2297080,75	Геодезический метод	0,10	-
133	284039,82	2297079,51	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(24)					
139	284068,38	2297045,70	Геодезический метод	0,10	-
140	284067,30	2297045,08	Геодезический метод	0,10	-
141	284065,14	2297044,35	Геодезический метод	0,10	-
142	284064,76	2297045,47	Геодезический метод	0,10	-
143	284067,41	2297047,50	Геодезический метод	0,10	-
144	284068,38	2297046,94	Геодезический метод	0,10	-
139	284068,38	2297045,70	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(25)					
145	283659,77	2296735,04	Геодезический метод	0,10	-
146	283659,24	2296734,17	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-213 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
147	283656,08	2296735,62	Геодезический метод	0,10	-
148	283656,08	2296736,86	Геодезический метод	0,10	-
149	283657,16	2296737,48	Геодезический метод	0,10	-
150	283658,23	2296736,86	Геодезический метод	0,10	-
145	283659,77	2296735,04	Геодезический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—