ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-217 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	105±4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в соответствии со ст.39.37. Земельного Кодекса Российской Федерации для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства на срок 49 лет. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ул. Крутицкая, д.8/2, г. Иваново, 153000, Россия Тел.: +7 (4932) 38-63-71, факс: +7 (4932) 33-99-17. Контакт-центр «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 e-mail: secr@iv.mrsk-cp.ru, http://www.mrsk-cp.ru

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-217 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-37, зона 2*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
ПС1(1)					
1	285656,28	2296749,53	Геодезический метод	0,10	-
2	285655,29	2296748,76	Геодезический метод	0,10	-
3	285652,87	2296750,29	Геодезический метод	0,10	-
4	285652,87	2296751,53	Геодезический метод	0,10	-
5	285653,94	2296752,15	Геодезический метод	0,10	-
6	285655,02	2296751,53	Геодезический метод	0,10	-
1	285656,28	2296749,53	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(2)					
7	285679,89	2296715,08	Геодезический метод	0,10	-
8	285678,81	2296714,46	Геодезический метод	0,10	-
9	285676,98	2296713,86	Геодезический метод	0,10	-
10	285676,56	2296715,10	Геодезический метод	0,10	-
11	285678,81	2296716,94	Геодезический метод	0,10	-
12	285679,89	2296716,32	Геодезический метод	0,10	-
7	285679,89	2296715,08	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(3)					
13	285673,02	2296677,26	Геодезический метод	0,10	-
14	285671,95	2296676,64	Геодезический метод	0,10	-
15	285670,88	2296677,26	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-217 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
16	285670,88	2296678,50	Геодезический метод	0,10	-
17	285671,95	2296679,12	Геодезический метод	0,10	-
18	285673,02	2296678,50	Геодезический метод	0,10	-
13	285673,02	2296677,26	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(4)					
19	285666,78	2296637,55	Геодезический метод	0,10	-
20	285663,76	2296636,93	Геодезический метод	0,10	-
21	285662,69	2296637,55	Геодезический метод	0,10	-
22	285662,69	2296638,79	Геодезический метод	0,10	-
23	285663,76	2296639,41	Геодезический метод	0,10	-
24	285666,78	2296638,79	Геодезический метод	0,10	-
19	285666,78	2296637,55	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(5)					
25	285658,05	2296607,16	Геодезический метод	0,10	-
26	285656,98	2296606,54	Геодезический метод	0,10	-
27	285655,90	2296607,16	Геодезический метод	0,10	-
28	285655,90	2296608,40	Геодезический метод	0,10	-
29	285656,98	2296609,02	Геодезический метод	0,10	-
30	285658,05	2296608,40	Геодезический метод	0,10	-
25	285658,05	2296607,16	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(6)					
31	285653,05	2296575,15	Геодезический метод	0,10	-
32	285649,92	2296574,00	Геодезический метод	0,10	-
33	285648,84	2296574,62	Геодезический метод	0,10	-
34	285648,84	2296575,86	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-217 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
35	285649,92	2296576,48	Геодезический метод	0,10	-
36	285652,96	2296576,40	Геодезический метод	0,10	-
31	285653,05	2296575,15	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(7)					
37	285629,65	2296535,12	Геодезический метод	0,10	-
38	285628,58	2296534,50	Геодезический метод	0,10	-
39	285627,50	2296535,12	Геодезический метод	0,10	-
40	285626,37	2296537,73	Геодезический метод	0,10	-
41	285627,44	2296538,35	Геодезический метод	0,10	-
42	285629,65	2296536,36	Геодезический метод	0,10	-
37	285629,65	2296535,12	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(8)					
43	285597,02	2296543,50	Геодезический метод	0,10	-
44	285595,95	2296542,88	Геодезический метод	0,10	-
45	285594,87	2296543,50	Геодезический метод	0,10	-
46	285594,87	2296544,74	Геодезический метод	0,10	-
47	285595,95	2296545,36	Геодезический метод	0,10	-
48	285597,02	2296544,74	Геодезический метод	0,10	-
43	285597,02	2296543,50	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(9)					
49	285652,71	2296534,13	Геодезический метод	0,10	-
50	285651,64	2296533,51	Геодезический метод	0,10	-
51	285650,56	2296534,13	Геодезический метод	0,10	-
52	285650,56	2296535,37	Геодезический метод	0,10	-
53	285651,64	2296535,99	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-217 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
54	285652,71	2296535,37	Геодезический метод	0,10	-
49	285652,71	2296534,13	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(10)					
55	285682,78	2296533,05	Геодезический метод	0,10	-
56	285681,70	2296532,43	Геодезический метод	0,10	-
57	285680,63	2296533,05	Геодезический метод	0,10	-
58	285680,63	2296534,29	Геодезический метод	0,10	-
59	285681,70	2296534,91	Геодезический метод	0,10	-
60	285682,78	2296534,29	Геодезический метод	0,10	-
55	285682,78	2296533,05	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(11)					
61	285712,06	2296532,81	Геодезический метод	0,10	-
62	285710,96	2296532,52	Геодезический метод	0,10	-
63	285709,62	2296534,68	Геодезический метод	0,10	-
64	285709,62	2296535,92	Геодезический метод	0,10	-
65	285710,69	2296536,54	Геодезический метод	0,10	-
66	285711,77	2296535,92	Геодезический метод	0,10	-
61	285712,06	2296532,81	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(12)					
67	285760,84	2296519,52	Геодезический метод	0,10	-
68	285759,77	2296518,90	Геодезический метод	0,10	-
69	285758,69	2296519,52	Геодезический метод	0,10	-
70	285758,69	2296520,76	Геодезический метод	0,10	-
71	285759,77	2296521,38	Геодезический метод	0,10	-
72	285760,84	2296520,76	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-217 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
67	285760,84	2296519,52	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(13)					
73	285795,28	2296508,89	Геодезический метод	0,10	-
74	285794,20	2296508,27	Геодезический метод	0,10	-
75	285793,13	2296508,89	Геодезический метод	0,10	-
76	285793,13	2296510,13	Геодезический метод	0,10	-
77	285794,20	2296510,75	Геодезический метод	0,10	-
78	285795,28	2296510,13	Геодезический метод	0,10	-
73	285795,28	2296508,89	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(14)					
79	285750,05	2296616,18	Геодезический метод	0,10	-
80	285748,97	2296615,56	Геодезический метод	0,10	-
81	285747,90	2296616,18	Геодезический метод	0,10	-
82	285747,90	2296617,42	Геодезический метод	0,10	-
83	285749,12	2296619,93	Геодезический метод	0,10	-
84	285750,21	2296619,73	Геодезический метод	0,10	-
79	285750,05	2296616,18	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(15)					
85	285779,04	2296625,97	Геодезический метод	0,10	-
86	285777,97	2296625,35	Геодезический метод	0,10	-
87	285776,89	2296625,97	Геодезический метод	0,10	-
88	285776,89	2296627,21	Геодезический метод	0,10	-
89	285777,97	2296627,83	Геодезический метод	0,10	-
90	285779,04	2296627,21	Геодезический метод	0,10	-
85	285779,04	2296625,97	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-217 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
ПС1(16)					
91	285786,77	2296685,25	Геодезический метод	0,10	-
92	285785,70	2296684,63	Геодезический метод	0,10	-
93	285784,63	2296685,25	Геодезический метод	0,10	-
94	285784,63	2296686,49	Геодезический метод	0,10	-
95	285785,70	2296687,11	Геодезический метод	0,10	-
96	285786,77	2296686,49	Геодезический метод	0,10	-
91	285786,77	2296685,25	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(17)					
97	285791,24	2296730,98	Геодезический метод	0,10	-
98	285790,21	2296730,28	Геодезический метод	0,10	-
99	285787,93	2296732,13	Геодезический метод	0,10	-
100	285787,93	2296733,37	Геодезический метод	0,10	-
101	285789,00	2296733,99	Геодезический метод	0,10	-
102	285790,07	2296733,37	Геодезический метод	0,10	-
97	285791,24	2296730,98	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(18)					
103	285720,97	2296623,04	Геодезический метод	0,10	-
104	285719,90	2296622,42	Геодезический метод	0,10	-
105	285718,83	2296623,04	Геодезический метод	0,10	-
106	285718,83	2296624,28	Геодезический метод	0,10	-
107	285719,90	2296624,90	Геодезический метод	0,10	-
108	285720,97	2296624,28	Геодезический метод	0,10	-
103	285720,97	2296623,04	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(19)					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-217 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
109	285695,47	2296629,99	Геодезический метод	0,10	-
110	285694,39	2296629,37	Геодезический метод	0,10	-
111	285693,32	2296629,99	Геодезический метод	0,10	-
112	285693,32	2296631,23	Геодезический метод	0,10	-
113	285694,39	2296631,85	Геодезический метод	0,10	-
114	285695,47	2296631,23	Геодезический метод	0,10	-
109	285695,47	2296629,99	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(20)					
115	285782,86	2296655,33	Геодезический метод	0,10	-
116	285781,79	2296654,71	Геодезический метод	0,10	-
117	285780,71	2296655,33	Геодезический метод	0,10	-
118	285780,71	2296656,57	Геодезический метод	0,10	-
119	285781,79	2296657,19	Геодезический метод	0,10	-
120	285782,86	2296656,57	Геодезический метод	0,10	-
115	285782,86	2296655,33	Геодезический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—