ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (**Р ± ΔР**)	169±5 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в соответствии со ст.39.37. Земельного Кодекса Российской Федерации для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства на срок 49 лет. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» ул. Крутицкая, д.8/2, г. Иваново, 153000, Россия Тел.: +7 (4932) 38-63-71, факс: +7 (4932) 33-99-17. Контакт-центр «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 e-mail: secr@iv.mrsk-cp.ru, http://www.mrsk-cp.ru

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат *МСК-37, зона 2*

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
ПС1(1)					
1	285104,53	2297068,95	Геодезический метод	0,10	-
2	285103,45	2297068,33	Геодезический метод	0,10	-
3	285102,38	2297068,95	Геодезический метод	0,10	-
4	285100,59	2297072,26	Геодезический метод	0,10	-
5	285101,63	2297072,99	Геодезический метод	0,10	-
6	285104,53	2297070,19	Геодезический метод	0,10	-
1	285104,53	2297068,95	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(2)					
7	285060,59	2297092,79	Геодезический метод	0,10	-
8	285059,51	2297092,17	Геодезический метод	0,10	-
9	285058,44	2297092,79	Геодезический метод	0,10	-
10	285058,44	2297094,03	Геодезический метод	0,10	-
11	285059,51	2297094,65	Геодезический метод	0,10	-
12	285060,59	2297094,03	Геодезический метод	0,10	-
7	285060,59	2297092,79	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(3)					
13	285023,91	2297106,86	Геодезический метод	0,10	-
14	285020,98	2297104,09	Геодезический метод	0,10	-
15	285019,95	2297104,79	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
16	285021,76	2297108,10	Геодезический метод	0,10	-
17	285022,84	2297108,72	Геодезический метод	0,10	-
18	285023,91	2297108,10	Геодезический метод	0,10	-
13	285023,91	2297106,86	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(4)					
19	285009,86	2297082,31	Геодезический метод	0,10	-
20	285008,79	2297081,69	Геодезический метод	0,10	-
21	285007,72	2297082,31	Геодезический метод	0,10	-
22	285007,72	2297083,55	Геодезический метод	0,10	-
23	285008,79	2297084,17	Геодезический метод	0,10	-
24	285009,86	2297083,55	Геодезический метод	0,10	-
19	285009,86	2297082,31	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(5)					
25	284996,15	2297049,95	Геодезический метод	0,10	-
26	284992,90	2297049,83	Геодезический метод	0,10	-
27	284991,83	2297050,45	Геодезический метод	0,10	-
28	284991,83	2297051,69	Геодезический метод	0,10	-
29	284992,90	2297052,31	Геодезический метод	0,10	-
30	284996,22	2297051,19	Геодезический метод	0,10	-
25	284996,15	2297049,95	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(6)					
31	285021,62	2297034,53	Геодезический метод	0,10	-
32	285020,54	2297033,91	Геодезический метод	0,10	-
33	285018,00	2297035,94	Геодезический метод	0,10	-
34	285018,42	2297036,89	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
35	285020,54	2297036,39	Геодезический метод	0,10	-
36	285021,62	2297035,77	Геодезический метод	0,10	-
31	285021,62	2297034,53	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(7)					
37	284990,41	2297119,09	Геодезический метод	0,10	-
38	284989,34	2297118,47	Геодезический метод	0,10	-
39	284988,27	2297119,09	Геодезический метод	0,10	-
40	284988,27	2297120,33	Геодезический метод	0,10	-
41	284989,34	2297120,95	Геодезический метод	0,10	-
42	284990,41	2297120,33	Геодезический метод	0,10	-
37	284990,41	2297119,09	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(8)					
43	284979,10	2297105,18	Геодезический метод	0,10	-
44	284978,03	2297104,56	Геодезический метод	0,10	-
45	284976,95	2297105,18	Геодезический метод	0,10	-
46	284976,95	2297106,42	Геодезический метод	0,10	-
47	284978,03	2297107,04	Геодезический метод	0,10	-
48	284979,10	2297106,42	Геодезический метод	0,10	-
43	284979,10	2297105,18	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(9)					
49	284955,29	2297131,73	Геодезический метод	0,10	-
50	284954,22	2297131,11	Геодезический метод	0,10	-
51	284953,15	2297131,73	Геодезический метод	0,10	-
52	284953,15	2297132,97	Геодезический метод	0,10	-
53	284954,22	2297133,59	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
54	284955,29	2297132,97	Геодезический метод	0,10	-
49	284955,29	2297131,73	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(10)					
55	284927,01	2297122,05	Геодезический метод	0,10	-
56	284925,93	2297121,43	Геодезический метод	0,10	-
57	284923,12	2297123,26	Геодезический метод	0,10	-
58	284923,42	2297124,38	Геодезический метод	0,10	-
59	284925,93	2297123,91	Геодезический метод	0,10	-
60	284927,01	2297123,29	Геодезический метод	0,10	-
55	284927,01	2297122,05	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(11)					
61	284909,23	2297148,37	Геодезический метод	0,10	-
62	284908,16	2297147,75	Геодезический метод	0,10	-
63	284907,08	2297148,37	Геодезический метод	0,10	-
64	284907,08	2297149,61	Геодезический метод	0,10	-
65	284908,16	2297150,23	Геодезический метод	0,10	-
66	284909,23	2297149,61	Геодезический метод	0,10	-
61	284909,23	2297148,37	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(12)					
67	284887,05	2297138,60	Геодезический метод	0,10	-
68	284885,97	2297137,98	Геодезический метод	0,10	-
69	284882,39	2297139,01	Геодезический метод	0,10	-
70	284882,47	2297140,26	Геодезический метод	0,10	-
71	284885,97	2297140,46	Геодезический метод	0,10	-
72	284887,05	2297139,84	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
67	284887,05	2297138,60	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(13)					
73	284852,99	2297152,36	Геодезический метод	0,10	-
74	284851,92	2297151,74	Геодезический метод	0,10	-
75	284850,84	2297152,36	Геодезический метод	0,10	-
76	284850,84	2297153,60	Геодезический метод	0,10	-
77	284851,92	2297154,22	Геодезический метод	0,10	-
78	284852,99	2297153,60	Геодезический метод	0,10	-
73	284852,99	2297152,36	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(14)					
79	284864,57	2297164,65	Геодезический метод	0,10	-
80	284863,50	2297164,03	Геодезический метод	0,10	-
81	284862,42	2297164,65	Геодезический метод	0,10	-
82	284862,42	2297165,89	Геодезический метод	0,10	-
83	284863,50	2297166,51	Геодезический метод	0,10	-
84	284864,57	2297165,89	Геодезический метод	0,10	-
79	284864,57	2297164,65	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(15)					
85	284828,15	2297177,66	Геодезический метод	0,10	-
86	284826,53	2297174,86	Геодезический метод	0,10	-
87	284825,34	2297175,29	Геодезический метод	0,10	-
88	284826,00	2297178,90	Геодезический метод	0,10	-
89	284827,07	2297179,52	Геодезический метод	0,10	-
90	284828,15	2297178,90	Геодезический метод	0,10	-
85	284828,15	2297177,66	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
ПС1(16)					
91	284814,01	2297167,78	Геодезический метод	0,10	-
92	284812,94	2297164,83	Геодезический метод	0,10	-
93	284811,78	2297165,00	Геодезический метод	0,10	-
94	284811,86	2297169,02	Геодезический метод	0,10	-
95	284812,94	2297169,64	Геодезический метод	0,10	-
96	284814,01	2297169,02	Геодезический метод	0,10	-
91	284814,01	2297167,78	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(17)					
97	284799,21	2297182,58	Геодезический метод	0,10	-
98	284798,14	2297181,96	Геодезический метод	0,10	-
99	284797,07	2297182,58	Геодезический метод	0,10	-
100	284797,07	2297183,82	Геодезический метод	0,10	-
101	284798,14	2297184,44	Геодезический метод	0,10	-
102	284799,21	2297183,82	Геодезический метод	0,10	-
97	284799,21	2297182,58	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(18)					
103	284758,99	2297190,55	Геодезический метод	0,10	-
104	284757,91	2297189,93	Геодезический метод	0,10	-
105	284756,84	2297190,55	Геодезический метод	0,10	-
106	284756,84	2297191,79	Геодезический метод	0,10	-
107	284757,91	2297192,41	Геодезический метод	0,10	-
108	284758,99	2297191,79	Геодезический метод	0,10	-
103	284758,99	2297190,55	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(19)					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
109	284721,61	2297196,67	Геодезический метод	0,10	-
110	284720,54	2297196,05	Геодезический метод	0,10	-
111	284719,47	2297196,67	Геодезический метод	0,10	-
112	284719,47	2297197,91	Геодезический метод	0,10	-
113	284720,54	2297198,53	Геодезический метод	0,10	-
114	284721,61	2297197,91	Геодезический метод	0,10	-
109	284721,61	2297196,67	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(20)					
115	284685,86	2297203,15	Геодезический метод	0,10	-
116	284684,79	2297202,53	Геодезический метод	0,10	-
117	284683,72	2297203,15	Геодезический метод	0,10	-
118	284683,72	2297204,39	Геодезический метод	0,10	-
119	284684,79	2297205,01	Геодезический метод	0,10	-
120	284685,86	2297204,39	Геодезический метод	0,10	-
115	284685,86	2297203,15	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(21)					
121	284650,20	2297209,90	Геодезический метод	0,10	-
122	284649,13	2297209,28	Геодезический метод	0,10	-
123	284648,05	2297209,90	Геодезический метод	0,10	-
124	284648,05	2297211,14	Геодезический метод	0,10	-
125	284649,13	2297211,76	Геодезический метод	0,10	-
126	284650,20	2297211,14	Геодезический метод	0,10	-
121	284650,20	2297209,90	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(22)					
127	284608,06	2297217,81	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
128	284606,99	2297217,19	Геодезический метод	0,10	-
129	284605,92	2297217,81	Геодезический метод	0,10	-
130	284605,92	2297219,05	Геодезический метод	0,10	-
131	284607,08	2297221,62	Геодезический метод	0,10	-
132	284608,27	2297221,43	Геодезический метод	0,10	-
127	284608,06	2297217,81	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(23)					
133	284583,62	2297222,59	Геодезический метод	0,10	-
134	284580,21	2297221,61	Геодезический метод	0,10	-
135	284579,13	2297222,23	Геодезический метод	0,10	-
136	284579,13	2297223,47	Геодезический метод	0,10	-
137	284580,21	2297224,09	Геодезический метод	0,10	-
138	284583,62	2297223,83	Геодезический метод	0,10	-
133	284583,62	2297222,59	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(24)					
139	284591,16	2297204,40	Геодезический метод	0,10	-
140	284590,08	2297203,78	Геодезический метод	0,10	-
141	284589,01	2297204,40	Геодезический метод	0,10	-
142	284589,01	2297205,64	Геодезический метод	0,10	-
143	284590,08	2297206,26	Геодезический метод	0,10	-
144	284591,16	2297205,64	Геодезический метод	0,10	-
139	284591,16	2297204,40	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(25)					
145	284628,00	2297198,23	Геодезический метод	0,10	-
146	284626,93	2297197,61	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
147	284625,85	2297198,23	Геодезический метод	0,10	-
148	284625,85	2297199,47	Геодезический метод	0,10	-
149	284626,93	2297200,09	Геодезический метод	0,10	-
150	284628,00	2297199,47	Геодезический метод	0,10	-
145	284628,00	2297198,23	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(26)					
151	284664,42	2297192,23	Геодезический метод	0,10	-
152	284663,34	2297191,61	Геодезический метод	0,10	-
153	284662,27	2297192,23	Геодезический метод	0,10	-
154	284662,27	2297193,47	Геодезический метод	0,10	-
155	284663,34	2297194,09	Геодезический метод	0,10	-
156	284664,42	2297193,47	Геодезический метод	0,10	-
151	284664,42	2297192,23	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(27)					
157	284713,10	2297184,41	Геодезический метод	0,10	-
158	284712,02	2297183,79	Геодезический метод	0,10	-
159	284710,95	2297184,41	Геодезический метод	0,10	-
160	284710,95	2297185,65	Геодезический метод	0,10	-
161	284712,02	2297186,27	Геодезический метод	0,10	-
162	284713,10	2297185,65	Геодезический метод	0,10	-
157	284713,10	2297184,41	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(28)					
163	284750,85	2297178,76	Геодезический метод	0,10	-
164	284749,78	2297178,14	Геодезический метод	0,10	-
165	284748,70	2297178,76	Геодезический метод	0,10	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
166	284748,70	2297180,00	Геодезический метод	0,10	-
167	284749,78	2297180,62	Геодезический метод	0,10	-
168	284750,85	2297180,00	Геодезический метод	0,10	-
163	284750,85	2297178,76	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(29)					
169	284783,51	2297174,79	Геодезический метод	0,10	-
170	284780,27	2297172,67	Геодезический метод	0,10	-
171	284779,20	2297173,29	Геодезический метод	0,10	-
172	284779,20	2297174,53	Геодезический метод	0,10	-
173	284780,27	2297175,15	Геодезический метод	0,10	-
174	284783,10	2297175,90	Геодезический метод	0,10	-
169	284783,51	2297174,79	Геодезический метод	0,10	-
ПС1(30)					
175	284567,00	2297208,92	Геодезический метод	0,10	-
176	284563,42	2297208,02	Геодезический метод	0,10	-
177	284562,34	2297208,64	Геодезический метод	0,10	-
178	284562,34	2297209,88	Геодезический метод	0,10	-
179	284563,42	2297210,50	Геодезический метод	0,10	-
180	284567,00	2297210,16	Геодезический метод	0,10	-
175	284567,00	2297208,92	Геодезический метод	0,10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Публичный сервитут для размещения и дальнейшей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-219 ф115 ПС Мыт, местоположение: Ивановская область, Верхнеландеховский район, с. Мыт

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—